

ZAUN PROJEKT Rebholz GmbH

Doppelstab-Zaunsysteme



Zaun Projekt Rebholz GmbH
Mannheimer Straße 5
68766 Hockenheim

Tel: 06205 – 204090
Fax: 06205 – 204099
E-Mail: info@zaunprojekt.de
Internet: www.zaunprojekt.de

Drehflügeltore "VARIO E"



- Unfallverhütend - keine hervorstehenden Teile
- uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten
- Jederzeit nachrüstbar, z. B. mit verschließbarem Bodenriegel, mit Abweisern usw.
- Unproblematische Lagerhaltung – VARIO Tore werden in Serie produziert und sind daher kurzfristig verfügbar
- Klares Design, glatte Linienführung, bündige Fronten
- Sonderkonstruktionen machbar (z. B. Stabfüllung, Zackenleisten)

Öffnungsrichtung:

Lassen Sie sich Zeit mit der Entscheidung, in welche Richtung das Tor geöffnet werden soll. Wenn es sein muss, bis zur Montage.

Das VARIO-Tor ist so konstruiert, dass die Öffnungsrichtung nach innen oder außen erst mit Montagebeginn festgelegt werden kann. Auch bereits montierte Torflügel können nach links oder nach rechts umgebaut werden.

Der Pfosten des VARIO-Tores kann sowohl rechts als auch links eingesetzt werden und die Torflügel sind rechts und links, nach außen und nach innen öffnend verwendbar - ganz variabel eben.

Selbst die Anschlussleisten für die Zäune können beidseitig angeschraubt werden.

Das heißt, der Kunde braucht sich erst kurz vor der Montage zu entscheiden!

Technische Information

Neben den 1.flg. lagermäßig geführten Torflügelhöhen von 800 bis 2.000 mm im 200er-Raster und Torflügelbreiten von 1.000 mm bieten wir selbstverständlich auch weitere Größen passend zu den Doppelstab-Zaunsystemen an. Die Flügelbreiten innerhalb einer Rahmendimension sind kombinierbar.



2. flg. Tore in den Breiten
2.000 – 6.000 mm lieferbar!



Einsteckzylinderschloss
mit Riegel und Falle (mit eloxierten Drückern und Rosetten)



Die für VARIO entwickelte Konstruktion des Bodenriegels trägt entscheidend zur Unfallverhütung bei, denn er ist in den VARIO-Torrahmen integriert und bei geschlossenem Tor gesperrt und nicht zugänglich.

Doppelstab-Gitterzaun "Standard"

Gitter auf Stoß von außen mit Klemmleiste am Rohrpfosten verschraubt.



Einsatzbereiche:

- Park- und Gartenanlagen
- Spielplätze
- Normale Grundstücksbegrenzung
- Zufahrtswege

Hochwertige Verarbeitung in bester Qualität


Der Gitterzaun "Standard" ist eine langlebige Grundstücksbegrenzung, die alle Basisansprüche befriedigt. Der solide Rechteckpfosten gewährleistet hohe Stabilität. Die Gitter werden mit einer Klemmleiste pro Pfosten verschraubt. Die Gitter werden auf Stoß montiert.

Durch den Einsatz einer Sicherheitsschraube wird der Schutz vor unerlaubtem Eindringen nochmals erhöht.


Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Repräsentativer Zaun mit hochwertiger Verarbeitung
- Ästhetisches Erscheinungsbild mit lang gestreckter Klemmleiste.
- Stabilität und Sicherheit für durchschnittliche Ansprüche
- Schutz vor unerlaubtem Eindringen
- Nachrüstbar mit passenden Sichtschutzstreifen

Aufbau der Doppelstab- Gittermatte



Die Gitterhöhen sind zwischen 600 mm und 2430 mm wählbar



Doppelstab-Gitterzaun "Leicht"

Gitter auf Stoß von außen mit Klemmplatten am Rohrpfosten verschraubt.




Das Zaunsystem "LEICHT" wird überall dort mit großem Erfolg eingesetzt, wo die mechanische Beanspruchung nicht das Hauptargument darstellt und der Bauherr gegenüber Maschendrahtzäunen eine formschöne stimmige Optik und eine längere Lebensdauer wünscht.

Durch die Verwendung von verringerten Drahtstärken (6/5/6 mm) und der Standard-Maschenweite von ca. 50/200 mm bietet das Zaunsystem "LEICHT" eine ebenso stabile wie auch wirtschaftliche Gitterzaunlösung dar.

Die Pfosten bestehen aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Halterungen, die gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschkämpfung des gesamten Zaunes dienen

Winkel zwischen den Gittern von 0° bis 200° (geeignet für extrem unregelmäßige Grundstücksverläufe und enge Radien)


Gitter & Befestigung



Aufbau der Doppelstab- Gittermatte



Inbusschraube



Klemmplatte



Abdeckkappe





Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag 8.00 – 12.00 Uhr

Über Ihren Besuch würden wir uns sehr freuen!